

# Produkt sortiment

**Tvangsblander  
Transportbånd  
SmartMover  
SuperCutter  
til byggeri og industri**

**Værktøj  
til anlægsgartnere  
og brolæggere**

The logo for BAARON features a stylized orange semi-circle above the word "BAARON" in large, white, bold, sans-serif capital letters. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the word.



# Indholdsfortegnelse

## INTRODUKTION: FUNKTION, SIKKERHED OG ERGONOMI

### 1. TVANGSBLANDER

3. Futura-serien

5. E120

6. Støvlåg

### 7. TRANSPORTBÅND

8. CleverConveyor

10. Transportbånd varianter

11. Transportbånd tilbehør

### 13. SMARTMOVER

14. SmartMover tilbehør

### 15. SUPERCUTTER

### 16. VÆRKTØJ

16. Kantstensafretter

17. Kantstensløfter

18. Planervogn

18. Håndstamper

18. Vario

19. SnapEdge

20. Afretningssystem

21. Brolæggervinkler

21. EasyUp

22. Betonjutter m/batteri

22. Betonjutter

23. Fliselæggervogn m/batteri

23. Adapter til vakuumløfter

24. Fliselæggervogn

24. Støddæmper

24. Fliselæggertang



**No compromise**



# Funktion, sikkerhed og ergonomi

Hos Baron A/S går vi ikke på kompromis med hverken kvaliteten, sikkerheden eller ergonomien omkring vores produkter. Derfor har vi siden grundlæggelsen i 2006 haft et tæt samarbejde med vores professionelle brugere, så vi hele tiden kan udvikle og videreudvikle de bedste produkter til brancherne.

Baron A/S er 100 % danskejet, og det er vores klare vision, at vi skal være førstevalget hos den professionelle murer, anlægsgartner, brolægger og tagdækker, når de vælger on site mobilt blande- og håndteringsudstyr.

## **Tvangsblandere**

Med de store, støjsvage motorer og højkvalitetsgear kan du være sikker på, at din tvangsblander fra Baron bliver ved med at køre og give dig det samme gode resultat hver gang. Og med tilbehør til tvangsblanderne, som for eksempel støvlåget, bliver dit arbejde mere effektivt og ergonomisk.

## **Transportbånd**

Drej blot på knappen for at ændre båndets retning, så du slipper for at flytte rundt på båndet. Bestem selv båndets hastighed mellem 20-80 cm/sek. Og hvis opgaven kræver det, kan du sætte op til otte bånd sammen i en serieforbindelse og styre alle enheder fra kun ét transportbånd. Baron giver dig markedets suverænt mest robuste og funktionelle transportbånd. Det intelligente transportbånd, CleverConveyor, løfter standarden for transportbånd. Det er nu muligt at få alarmer, når sliddele skal til at udskiftes, GPS-spore dine transportbånd samt overvåge brugen af dem.

## **SmartMover**

Den batteridrevne stenvogn, SmartMover, bliver hurtigt din bedste ven på byggepladsen. SmartMover er nem at køre rundt med; selv på byggepladser, hvor du kører i tungt grus og hvor du skal op i stilladset, og du belaster ikke dine arme og ryg unødvendigt. Det store sortiment af tilbehør giver dig endnu flere anvendelsesmuligheder.

## **SuperCutter**

Med SuperCutter får du et redskab, der giver dig bedre arbejdsvilkår, når du skal klippe mursten. Ved at klippe 8 på én gang minimere du antallet af klip på en dag, hvilket fjerner unødigt belastning fra kroppen.

## **Værktøj**

Vil du øge din effektivitet i det daglige arbejde, men samtidig skåne din krop for de mange hårde stød, løft og vrid? Baron har udviklet en række værktøjer, der giver dig en mere smidig og skånsom arbejdsgang – uden at gå på kompromis med slutresultatet.

## Tvangsblandere

Markedets mest robuste tvangsblandere

# Kompromisløs kvalitet og anvendelighed

En tvangsblander fra Baron er til dig, der ikke vil gå på kompromis med hverken kvalitet, sikkerhed eller funktion. Vi har øje for selv de mindste detaljer, som har stor betydning i dit daglige arbejde. Som for eksempel en faseindikator til de 3-fasede motorer, som viser dig fejlårsagen, hvis din tvangsblander ikke vil starte.

Med en tvangsblander fra Baron får du et perfekt resultat på 2-5 minutter – ved hver blanding.

Alle tvangsblandere fra Baron er produceret i Europa og er CE-certificerede.





## Tvangsblandere

Markedets mest robuste tvangsblandere

# Futura-serien – til den krævende professionelle bruger

Vi har samlet alle vores erfaringer fra de tidligere serier og skabt markedets suverænt bedste tvangsblandere: **Futura-serien**.

Futura-tvangsblanderne er det helt rigtige valg for den professionelle bruger, der gerne vil have kvalitet, effektivitet og holdbarhed i én blander.



## Baron F80

- ✓ Suverøent kraftoverskud
- ✓ Automatisk tømning
- ✓ Udløb, der er nemt at rengøre
- ✓ Nem aftagelig blanderarm
- ✓ Udskiftelige og justerbare blandeskovle
- ✓ Store luftgummihjul, der gør blanderen nem at flytte
- ✓ Sikkerhedsafbryder
- ✓ Motorskjold, der beskytter mod tilsmudsning
- ✓ Transporthjul, der gør det nemt at blanderen på ladet



<b>Motor</b>	2.0 kW
<b>Strømspænding</b>	1x240 V 1x110 V
<b>Gear/omdr. pr. min.</b>	32
<b>Karkapacitet</b>	80 L
<b>Blandekapacitet</b>	59 L
<b>BxDxH</b>	62x85x108 cm
<b>Vægt</b>	80 kg

## Baron F120

- ✓ Suverøent kraftoverskud
- ✓ Automatisk tømning
- ✓ Udløb, der er nemt at rengøre
- ✓ Nem aftagelig blanderarm
- ✓ Udskiftelige og justerbare blandeskovle
- ✓ Store luftgummihjul, der gør blanderen nem at flytte
- ✓ Sikkerhedsafbryder
- ✓ Motorskjold, der beskytter mod tilsmudsning
- ✓ Transporthjul, der gør det nemt at blanderen på ladet



<b>Motor</b>	2.0 kW
<b>Strømspænding</b>	1x240 V 1x110 V
<b>Gear/omdr. pr. min.</b>	32
<b>Karkapacitet</b>	120 L
<b>Blandekapacitet</b>	90 L
<b>BxDxH</b>	68x97x110 cm
<b>Vægt</b>	94 kg

## Baron F200

- ✓ Kraftig, støjsvag motor
- ✓ Optimal blandekapacitet
- ✓ Faseindikator
- ✓ Udløb, der er nemt at rengøre
- ✓ Sikkerhedsbeskyttelse ved udløbsåbning
- ✓ Kan håndteres af én mand



<b>Motor</b>	3.5 kW
<b>Strømspænding</b>	3x380 V 1x110 V
<b>Gear/omdr. pr. min.</b>	32
<b>Karkapacitet</b>	200 L
<b>Blandekapacitet</b>	160 L
<b>BxDxH</b>	78x105x116 cm
<b>Vægt</b>	180 kg

## Baron F300

- ✓ 4 kW-motor med masser af kræfter
- ✓ Servicefrit højkvalitetsgear
- ✓ Faseindikator
- ✓ Løfteøjer og truckbeslag
- ✓ Udløb, der er nemt at rengøre
- ✓ Kraftigt slidstærkt blanderkar



<b>Motor</b>	4.0 kW
<b>Strømspænding</b>	3x380 V
<b>Gear/omdr. pr. min.</b>	32
<b>Karkapacitet</b>	300 L
<b>Blandekapacitet</b>	250 L
<b>BxDxH</b>	100x142x122 cm
<b>Vægt</b>	245 kg



## E120

E120 er Barons basis tvangsblender. Den kan det basale og er selvfølgelig drifts-sikker og stabil – men uden de mange unikke produkt detaljer fra Futura-serien.

- ✔ Luftgummihjul med god komfort
- ✔ Tæt og robust tømningssystem
- ✔ Positionsbolt sikrer utilsigtet låglukning
- ✔ Let udskiftelig blandearm
- ✔ Rengørings- og servicevenlig

<b>Motor</b>	2.0 kW
<b>Strømspænding</b>	1x240 V
<b>Gear/omdr. pr. min.</b>	32
<b>Karkapacitet</b>	120 L
<b>Blandekapacitet</b>	90 L
<b>BxDxH</b>	64x80x116 cm
<b>Vægt</b>	90 kg



## Støvlåg

Med støvlåget undgår du at få det fine støv ned i lungerne, når du tømmer for eksempel en sæk cement ned i tvangsblenderen. Låget kan monteres på alle Futura-tvangsblandere, og der er gjort plads til blandt andet påfyldning fra sæk og påfyldning af vand.

- ✓ Er lavet i lette og rengøringsvenlige materialer
- ✓ Kan monteres på alle Futura-tvangsblandere
- ✓ Sørger for en sikker og støvfri blanding
- ✓ Plads til påfyldning fra sæk og påfyldning af vand
- ✓ Støvlåget til F300 har også mulighed for påfyldning fra silo

SE VIDEO



## Transportbånd

Nye standarder for fleksibel anvendelse

# Ét transportbånd – uanede muligheder

Forlæns, baglæns, variabel hastighed og serieforbindelse – det er de helt særlige styremuligheder, som du får med et transportbånd fra Baron.

Barons transportbånd sætter en ny standard for anvendelsesmulighederne. En frekvensomformer gør det muligt at bruge en kraftig 3-faset motor med en 1-faset strømforsyning, at variere hastigheden fra 20 til 80 cm/sek. og køre både forlæns og baglæns.

Transportbåndene kan serieforbindes med op til otte bånd ad gangen. Retningsvælgeren gør det muligt at anvende transportbåndene til både at flytte materiale og tilføre nyt uden manuelt at skulle dreje båndet.




# CleverConveyor – intelligent transportbånd



Baron introducerer markedets eneste transportbånd med online overblik og status. Med CleverConveyor og Barons digitale dashboard kan du se præcist, hvor CleverConveyor befinder sig. Du kan let monitorere forbrug, belastning og slitage, hvilket gør det muligt at udskifte reservedele før de går i stykker.

SE VIDEO



## Unikt ID

CleverConveyor får unikt ID ved registrering.



## Monitorering

Se hvor og hvornår CleverConveyor er i drift.



## Analyse

Produktet indsender selv data til analyse.



## Rapport

Tilgå rapporter over driftstatus hele døgnet.



## Placering

Find CleverConveyor på tværs af landegrænser.



## Service

Overblik over resterende drifttimer på f.eks. motoren.

## Hos Baron har vi både **Classic** + **Clever** transportbånd

**Classic transportbånd:** Det klassiske transportbånd. En solid aluminiumskonstruktion, mulighed for serieforbindelse, hastighedsregulering osv.

**Clever transportbånd:** Vores CleverConveyor, har alle de samme egenskaber som vores Classic. Men udover dette, er der indbygget en IoT som giver adgang til et dashboard, hvor du kan monitorere dit transportbånd.

<b>(BARON®)</b>	<b>CU/Basic 2500</b>	<b>CU/Basic 3300</b>	<b>CU/Basic 4500</b>	<b>CU/Basic 6000</b>	<b>CCU 4500</b>	<b>CCU 6000</b>
Båndlængde (cm)	250	330	450	600	450	600
<b>Total længde (cm)</b>	280	360	480	630	480	630
Båndbredde (cm)	34	34	34	34	34	34
<b>Total bredde (cm)</b>	45	45	45	45	45	45
Højde (cm)	25	25	25	25	25	25
<b>Vægt (kg)</b>	70	80	90	115	90	115
Tromlemotor (kW)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>Tromlemotor (Volt)</b>	3 x 240	3 x 240	3 x 240	3 x 240	3 x 240	3 x 240
Maksimal trækraft (kg)	200	200	200	200	200	200
<b>Båndhastighed (cm/sek.)</b>	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Forsyningsspænding (Volt)	240	240	240	240	240	240
<b>Forsyningsspænding (Volt – UK)</b>	110	110	110	110	110	110

<b>(BARON®)</b>	<b>CCU</b>	<b>CU</b>	<b>Basic</b>
Arbejde selvstændigt	Ja	Ja	Ja
<b>Serieforbindelse</b>	Ja – kan styre op til 7 CU-transportbånd	Ja – kun med CCU som styringsenhed	Nej

## Classic + Clever Basic 2500, CU 2500

- ✓ Længde: 2,5 meter
- ✓ Kan anvendes til alle typer opgaver, f.eks. fyldning af F300 tvangsblender
- ✓ Hård nedbrydning, træpiller, træflis, jordtransport
- ✓ Lukket sideprofil
- ✓ Høj belastbarhed
- ✓ Sikkerhed i top
- ✓ Kan håndteres af én mand
- ✓ Fås i:
  - Basic
  - CU (sekundær i en serieforbindelse)
- ✓ Clever inkl. IoT
- ✓ Classic ekskl. IoT



## Classic + Clever Basic 3300, CU 3300

- ✓ Længde: 3,3 meter
- ✓ Kan anvendes til alle typer opgaver, f.eks. fyldning af F300 tvangsblender
- ✓ Hård nedbrydning, træpiller, træflis, jordtransport
- ✓ Lukket sideprofil med beskyttede åbninger til truckgafler
- ✓ Høj belastbarhed
- ✓ Sikkerhed i top
- ✓ Kan håndteres af én mand
- ✓ Fås i:
  - Basic
  - CU (sekundær i en serieforbindelse)
- ✓ Clever inkl. IoT
- ✓ Classic ekskl. IoT



## Classic + Clever Basic 4500, CU 4500, CCU 4500

- ✓ Længde: 4,5 meter
- ✓ Kan anvendes til alle typer opgaver
- ✓ Hård nedbrydning, træpiller, træflis, jordtransport
- ✓ Lukket sideprofil med beskyttede åbninger til truckgafler
- ✓ Høj belastbarhed
- ✓ Sikkerhed i top
- ✓ Kan håndteres af én mand
- ✓ Fås i:
  - Basic
  - CU (sekundær i en serieforbindelse)
  - CCU (primær i en serieforbindelse)
- ✓ Clever inkl. IoT
- ✓ Classic ekskl. IoT



## Classic + Clever Basic 6000, CU 6000, CCU 6000

- ✓ Længde: 6,0 meter
- ✓ Kan anvendes til alle typer opgaver
- ✓ Hård nedbrydning, træpiller, træflis, jordtransport
- ✓ Lukket sideprofil med beskyttede åbninger til truckgafler
- ✓ Høj belastbarhed
- ✓ Sikkerhed i top
- ✓ Kan håndteres af én mand
- ✓ Fås i:
  - Basic
  - CU (sekundær i en serieforbindelse)
  - CCU (primær i en serieforbindelse)
- ✓ Clever inkl. IoT
- ✓ Classic ekskl. IoT



# Transportbånd tilbehør



Click-on  
system




## Understel

Understellet til Barons transportbånd er den optimale løsning, når du skal flytte rundt på båndet. Understellet fastgøres med to klik et vilkårligt sted på transportbåndet. Herefter er det muligt for én person selv at flytte et Baron transportbånd – også på seks meter.



## Fødekasse

Baron fødekasse er det bedste tilbehør, når dit materiale kommer fra et andet transportbånd eller skal skovles op. Det kræver bare to klik, og fødekassen er monteret og klar til brug. Fødekasen kan placeres et hvilket som helst sted på transportbåndet.



### Forlænger til fødekasse

Det er muligt at montere en forlænger ved siden af fødekassen. Forlængeren kan bruges, hvis der for eksempel kommer materiale fra flere transportbånd på én gang.

### Støtteben

Støttebenene er den ideelle og sikre løsning, hvis du skal have dit transportbånd op i højden. Beslaget monteres med to klik på transportbåndet. Det er også muligt at anvende beslaget separat, hvis transportbåndet skal hægtes på en container eller lignende.

## SmartMover

Det gennemtænkte løfte- og transportsystem




SE VIDEO

# Effektiv og ergonomisk transport fremfor tunge løft

Intet er overladt til tilfældighederne i udviklingen af SmartMover; vores elektriske stenvogn. Med SmartMover slipper du for tunge løft og skæve vrid i kroppen, når du skal transportere for eksempel mørtel eller sten rundt på byggepladsen. Den er nem at køre rundt med – selv på steder, hvor der ikke er meget plads. SmartMover er batteridrevet og klarer stigninger på op til 20 % og kan laste 280 kg.

Og med vores tilbehør er der næsten ikke dét, som du ikke kan bruge SmartMover til på byggepladsen.



# SmartMover tilbehør



## SmartPallet

SmartPallet hæver stenhovederne til den anbefalede arbejds højde. SmartPallet passer til alle stenhoveder, kan stables på lager eller ved transport og kan også bruges, når mørtelbaljen skal placeres i optimal arbejds højde.



## Mørtelkasse

Mørtelkassen er det perfekte tilbehør til SmartMover. Den optimale vippefunktion gør, at du kan af- og påmontere kassen på SmartMover på få sekunder.



## Støttehjul

Et ekstra hjul monteres let, og nu skal du blot styre SmartMoveren. Vi anbefaler hjulet, især når du kører med tungt materiale. For at transportere stenhoveder er hjulet også en hjælp, for du undgår at skulle løfte.

## Værktøj til murer

Innovative og ergonomiske værktøjer



SE VIDEO

# SuperCutter

## Klip op til 8 mursten på én gang

Klip op til 8\* mursten på én gang med vores SuperCutter. Vores SuperCutter giver dig en arbejdsstation i ergonomisk korrekt arbejds højde, hydraulisk pumpe, så du klipper mursten uden at bruge kræfter, samt smarte håndtag, som gør det let at transportere den rundt på byggepladsen.

Med SuperCutter får du et redskab, der giver dig bedre arbejdsvilkår, når du skal klippe mursten. Ved at klippe 8 på én gang minimere du antallet af klip på en dag, hvilket fjerner unødigt belastning fra kroppen.

*\*Ved hårde mursten, anbefaler vi 4-5 mursten ad gangen.*



- ✓ Klip op til 8 mursten på én gang\*
- ✓ Spar kroppen for unødigt belastning
- ✓ Få en arbejdsstation til murstensklip
- ✓ Nem betjening
- ✓ 10 tons trykkraft
- ✓ Brug transporthjulene til nemt at læsse SuperCutter på ladet eller i bilen


## Værktøj til anlægsgartnere og brolæggers

Omfattende sortiment af kvalitetsværktøjer

# Gør arbejdet nemt og skånsomt

Hvis du vil arbejde hurtigere, mere præcist og ikke mindst mere skånsomt for dig selv, skal du bruge værktøj fra Baron. Vi er specialister i værktøj af højeste kvalitet til både anlægsgartnere og brolæggere. Værktøjerne er udviklet i tæt samarbejde med vores brugere, så vi er sikre på, at det lever op til branchens krav.

SE VIDEO



### Kantstensafretter


**Forøg din effektivitet med op til 70 %**

Du placerer kantstensafretteren på to kantsten, som du allerede har sat og skubber fremad.

Herefter er underlaget helt klart til at sætte kantstenen, og du slipper for at fjerne eller tilføje cement for at finjustere.

- ✓ Justeres nemt i højden
- ✓ Er lavet i aluminium
- ✓ Gør dit arbejde hurtigere og mere effektivt
- ✓ Ingen finjustering efterfølgende
- ✓ Er tjent hjem på under to timer





## Kantstensløfter

### Hurtig og præcis placering

Kantstensløfteren fra Baron kan monteres på, eksempelvis, en minigraver. Derefter er det nemt at placere kantstenen præcist på sin plads, så du ikke selv skal løfte og flytte på stenen.

- ✓ Kan varieres i gribebredde fra 70 cm til 100 cm
- ✓ Monteres nemt på en minigraver
- ✓ Placerer stenen præcist
- ✓ Skåner dig for tunge løft og vrid



## Planervogn

### Stå korrekt og få masser af kræfter

Planervognen kan bruges til alle typer af afretningsopgaver på både små og store arealer. Du har altid den rigtige arbejdsstilling og masser af ekstra kræfter.

- ✓ Arbejdsbredde fra 1,5 m til 3,0 m
- ✓ Stærk og stabil planerskinne
- ✓ Nem og hurtig montering af planerskinne
- ✓ Store luftgummihjul gør arbejdet endnu lettere
- ✓ Kan bruges sammen med Hjulset t/planerskinner



## Vario

### Gør små reparationer lette

Det perfekte værktøj til reparation af fortov eller andre arealer med belægningssten. Du behøver kun at fjerne den sten, der skal erstattes, indstille højde og bredde og afrette.

- ✓ Varier højden fra 0-10 cm
- ✓ Kan fås i forskellige bredder
- ✓ Bredden kan fordobles på grund af de dobbelte slæbeplader
- ✓ Er perfekt, hvis den nye sten har en anden højde
- ✓ Bevarer højden på belægningsarealet




## Håndstampere

### Få stampet godt og grundigt

Håndstamperne er det optimale værktøj, når du skal komprimere sand, grus og asfalt.

- ✓ Fås i standard eller vinkeludgave
- ✓ Vinkel-håndstamperen er specielt udviklet til komprimering omkring rør
- ✓ Den runde knop på håndtaget giver et bedre greb





## SnapEdge



### Fleksibel og stabil kantafslutning

SnapEdge er den nemme og økonomiske løsning til alle kanttyper, hvor der er risiko for udskridning. Du kan bruge SnapEdge til både lige linjer og kurver, og du kan derfor tilpasse kantsikringen til lige netop dit design.

- ✓ Standardlængde på 244 cm
- ✓ Giver en stærk kantsikring ved alle slags belægningssten og kanter
- ✓ Ingen behov for bagstøbning af kanterne
- ✓ Sømhuller i fuld længde
- ✓ Også velegnet til skarp afgrænsning af plæner og i bede

SE VIDEO





## Afretningssystem

### Afret effektivt og præcist

Nu er det slut med at afrette sand med snore, rør og brædder. Med Barons afretningssystem – eventuelt sammen med planervognen – arbejder du mere effektivt, og du kan afrette selv store arealer hurtigt og præcist.

- ✓ Ingen efterreparationer i det område, hvor sideskinne har ligget
- ✓ Det er nemt at indstille både højde og længde
- ✓ Brug jordspydene til at justere fald og rettehøjde
- ✓ Har en arbejdsbredde fra 1,2 m til 3,0 m



## Brolæggervinkler

### Hold de rette vinkler

Med brolæggervinklen kan du nemt holde de rette vinkler på selv store belægningsarealer. Rillerne på undersiden sørger for, at vinklen ligger helt stabilt, så dit resultat er i top.

- ✓ Kan fås i 120x80 cm eller 200x100 cm
- ✓ Giver dig en præcis 90 graders vinkel
- ✓ Kan bruges på både små og store arealer
- ✓ Riller på undersiden sikrer, at vinklen ikke skrider
- ✓ Du arbejder mere hurtigt og præcist



## EasyUp

### En ergonomisk korrekt arbejdsstilling

Når du bruger EasyUp til at tage belægningssten op, har du en ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Du står hele tiden oprejst, og dermed slipper du for at slide på ryg og knæ.

Med EasyUp griber en tang fat under og over belægningsstenen. Når du trykker de to håndtag sammen, kan du nemt vippe stenen op fra belægningsarealet. Gummibelægningen på håndtagene sikrer, at du hele tiden har et godt greb.

- ✓ Gør det nemt at tage belægningssten op
- ✓ Sikrer en ergonomisk korrekt arbejdsstilling
- ✓ Brug skrueerne på tangens øverste del til at indstille tangen til stenens tykkelse
- ✓ Gummibelægningen på håndtagene sørger for, at du hele tiden har et godt greb
- ✓ Stellet er lavet af aluminium og er derfor let at arbejde med en hel dag



SE VIDEO

# Betonjutter m/batteri

## Skab et bedre resultat og spar penge!



Den klassiske betonjutter – nu med batteri. I stedet for at bruge 100 % af dine kræfter, bruger du nu kun 25 %. Når du bruger betonjutter m/batteri, efterlader du et meget bedre resultat, da den er med til at få endnu mere luft ud af betonen, samtidig med at den får stenene i betonen til at dykke lige under overfladen. Tests viser, at du kan spare 20 % på diamantsegmenter, når det er tid til at slibe. Vælg mellem 1000 mm, 1400 mm og 1800 mm forstærket PVC-rør.



SE VIDEO



- ✓ Brug kun 25 % af dine kræfter til at jutte
- ✓ Aflever et langt bedre resultat
- ✓ Spar minimum 20 % på slibesegmenter (baseret på tests)
- ✓ Vælg mellem 3 længder (1000 mm, 1400 mm og 1800 mm)
- ✓ Få mere luft ud af betonen



## Betonjutter

### Nem afretning af beton

Det er nemt at afrette betonoverflader med betonjuttere fra Baron. Arbejdsstillingen bliver mere ergonomisk med vores stålbojlehåndtag, der fordeler vægten mere jævnt.

- ✓ Kan fås i længderne 1800 mm, 1400 mm og 1000 mm
- ✓ Alle betonjuttere er 110 mm i diameter
- ✓ Røret er i PVC
- ✓ Kan fås med et ergonomisk bøjlehåndtag i stål
- ✓ Kan også fås med et træhåndtag med gaffel

# Fliselæggervogn m/batteri

SE VIDEO

## Få et godt greb om fliserne

Med fliselæggervogn m/batteri fra Baron bliver dit arbejde med tunge fliser endnu lettere. Batteri og aktuator giver dig motoriseret assistance, når du skal flytte og lægge tunge fliser. Fliselæggervogn m/batteri har kraftige gummihjul, der sammen med et godt greb sikrer, at du hele tiden har styr på flisen.



- ✓ Et batteri og en aktuator
- ✓ Kan klare temperaturer fra -10°C til +50°C
- ✓ Et godt greb, så du har den rigtige arbejdsstilling
- ✓ Luftgummihjul, der letter arbejdet med tunge fliser
- ✓ En ergonomisk løsning
- ✓ Gør dit arbejde endnu mere effektivt
- ✓ NB! Tang og støddæmper er tilbehør og skal købes separat



Nu med  
aktuator og  
batteri

## Adapter til vakuumløfter

Med adapter til vakuum løfter kan du bruge din fliselæggervogn til at suge fliser op. Det kan blandt andet være glas, gips, glatte eller ru klinker/fliser og meget mere. Den kan bære fliser, klinker, osv. med en vægt på op til 100 kg. Din Grabo kan monteres i adapteren og det bliver derfor ingen sag at lægge tunge fliser korrekt med Baron fliselæggervogn.

- ✓ Passer til Grabo
- ✓ Max vægt 100 kg
- ✓ Monteres nemt på fliselæggervognen sammen med støddæmperen
- ✓ Gør det nemt at placere fliser korrekt
- ✓ NB! Støddæmper skal købes separat




## Fliselæggervogn

### Et solidt greb om fliserne

Dit arbejde med tunge fliser bliver meget lettere, hvis du bruger en fliselæggervogn fra Baron. De kraftige gummi hjul sikrer sammen med et godt greb, at du hele tiden har styr på flisen og ikke kommer ud af balance.

- ✓ Et godt greb, så du har den rigtige arbejdsstilling
- ✓ Luftgummi hjul, der letter arbejdet med tunge fliser
- ✓ En ergonomisk løsning
- ✓ Gør dit arbejde mere effektivt
- ✓ NB! Tang og støddæmper er tilbehør og skal købes separat



## Støddæmper

### Essentiel til dæmpning af stød

En støddæmper, eller fjederhus, til montering af fliselæggertang eller adapter til vakuumløfter. Støddæmperen monteres på fliselæggervognen. Den forhindrer overbelastning af cylinder.

- ✓ Positionsbolt på støddæmperen for let rotation af flise
- ✓ Max løftekapacitet på 100 kg

## Fliselæggertang

### Placer let tunge fliser

Det er ingen sag at lægge fliser korrekt med fliselæggertangen fra Baron. Sammen med fliselæggervognen gør den arbejdet med at placere tunge fliser let og præcist. Tangen kan justeres i bredden.

- ✓ Kan justeres i bredden fra 40 cm til 80 cm
- ✓ Max vægt 100 kg
- ✓ Kan placere fliser vandret
- ✓ Monteres nemt på fliselæggervognen sammen med støddæmperen
- ✓ Gør det nemt at placere fliser korrekt
- ✓ NB! Støddæmper skal købes separat







**No Compromise**

**Funktion.  
Sikkerhed.  
Ergonomi.**

**(BARON®**

**No compromise**